

FUJITSU

2010年12月 通巻第108号

富士通 乾電池ニュース2010/05

富士通グループ/FDK株式会社

〒105-8677 東京都港区新橋5-36-11(浜コムビル) 電話(03)3434-1271(大代表)

お客様相談センター/フリーダイヤル ☎ 0120-03-0422

2011年2月発売予定

本格ライティングギヤH GRADEシリーズに、
一挙10アイテムが新登場。



H GRADE



薄型ボディに防滴機能も付いて、より使い勝手が良くなったウォーキングライト。

●LEDウォーキングライト

夜のウォーキングやジョギングに、フラッシング機能が好評なウォーキングライトの新バージョン。より薄型コンパクトになったボディに防滴機能をプラスして、さらに使い勝手を向上。カラーも、選べる2色を用意しています。



- 品名: LEDウォーキングライト HGW4250F
- 価格: **2,625**円(本体価格**2,500**円)
- 仕様/性能:
使用電池=単4形乾電池×2個
使用LED=高輝度白色LED(2個)
電池寿命=強点減時:約60時間/アルカリ乾電池
弱点減時:約80時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)

- 主な材質=ABS製
- 付属品=マジックバンド
- 寸法=縦75×横78×厚さ43mm
- 重量=約62g(乾電池別)
- 品番:HGS4250F-G(B)グリーン
JANコード=4976680105518
- 梱包:1個入プラスチック/20



- 品名: LEDウォーキングライト HGW4250F
- 価格: **2,625**円(本体価格**2,500**円)
- 仕様/性能:
使用電池=単4形乾電池×2個
使用LED=高輝度白色LED(2個)
電池寿命=強点減時:約60時間/アルカリ乾電池
弱点減時:約80時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)

- 主な材質=ABS製
- 付属品=マジックバンド
- 寸法=縦75×横78×厚さ43mm
- 重量=約62g(乾電池別)
- 品番:HGS4250F-O(B)オレンジ
JANコード=497668010552
- 梱包:1個入プラスチック/20



視認性の高いフラッシング機能で、夜間通行中の安全性を確保。

●LEDセーフティライト

夜間の歩行や自転車通行、キャンプなどで所在を知らせるセーフティライト。高輝度白色LED2個の明るさに加え、車からも容易に視認できるフラッシング機能が付いています。マジックバンドで、腕などに簡単装着。防滴タイプです。



- 品名: LEDセーフティライト HGS4210F
- 価格: **2,625**円(本体価格**2,500**円)
- 仕様/性能:
使用電池=単4形乾電池×2個
使用LED=高輝度白色LED(2個)
電池寿命=強点減時:約60時間/アルカリ乾電池
弱点減時:約80時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)

- 主な材質=ABS製
- 寸法=縦86×横96×厚さ49mm
- 重量=約63g(乾電池別)
- 品番:HGS4210F-R(B)レッド
JANコード=4976680105716
- 梱包:1個入プラスチック/20



プラスチック素材ならではの曲線デザインが魅力。
用途に合わせた2タイプを用意。

●スーパーLEDライトPRO

抜群の明るさを誇る1ワットクラスのスーパーLEDを光源に、プラスチック製ならではの斬新な本体デザイン。ヘッド部が約90度動くHGN3251Fとラバーコーティングを施したHGN4221Fの2タイプを用意しました。どちらも防滴形です。



防滴タイプ ライトヘッド可動タイプ



防滴タイプ



●品名:スーパーLEDライトPRO HGN3251F
●価格:3,675円(本体価格3,500円)
●仕様/性能:
使用電池=単3形乾電池×2個
使用LED=スーパーLED(1ワットクラス)
電池寿命=約3時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)
照度=約11,000Lx(1m前方の最大照度)

主な材質=ポリカーボネート製
寸法=幅80×高さ78×長さ211mm
重量=約212g(乾電池別)
●品番:HGN3251F-A(B)ブルー
JANコード=4976680105617
●梱包:1個入プラスチック/20



防滴形



●品名:スーパーLEDライトPRO HGN4221F
●価格:3,150円(本体価格3,000円)
●仕様/性能:
使用電池=単4形乾電池×2個
使用LED=スーパーLED(1ワットクラス)
電池寿命=約1.5時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)
照度=約1,000Lx(1m前方の最大照度)

主な材質=ABS製
寸法=φ28×長さ153mm
重量=約58g(乾電池別)
●品番:HGN4221F-A(B)ブルー
JANコード=4976680533717
●梱包:1個入プラスチック/20



防滴形

明るい1ワットクラススーパーLEDに加え、
集光状態を高めて照度をアップしました。

●スーパーLEDアルミニライト

反射鏡の反射効率を高めることで、強力な照度を実現。また、省圧回路によって、使い始めから終止電圧までほぼ同じ照度を維持します。ボディは堅牢なアルミ合金製、滑り止めのラバー付。雨中での使用にも耐える防滴形です。



スーパーLED(1Wクラス)採用



防滴タイプ



約8,500Lx

●品名:スーパーLEDアルミニライト HGM2211F
●価格:4,725円(本体価格4,500円)
●仕様/性能:
使用電池=単2形乾電池×2個
使用LED=スーパーLED(1ワットクラス)
電池寿命=約5時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)
照度=約8,500Lx(1m前方の最大照度)

主な材質=アルミ合金製
寸法=φ51×長さ208mm
重量=約200g(乾電池別)
●品番:HGM2211F-R(B)レッド
JANコード=4976680106027
●梱包:1個入プラスチック/20



防滴形



約15,000Lx

●品名:スーパーLEDアルミニライト HGM1231F
●価格:5,775円(本体価格5,500円)
●仕様/性能:
使用電池=単1形乾電池×2個
使用LED=スーパーLED(1ワットクラス)
電池寿命=約10時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)
照度=約15,000Lx(1m前方の最大照度)



防滴形



約4,000Lx

●品名:スーパーLEDアルミニライト HGM3241F
●価格:3,675円(本体価格3,500円)
●仕様/性能:
使用電池=単3形乾電池×2個
使用LED=スーパーLED(1ワットクラス)
電池寿命=約3時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)
照度=約4,000Lx(1m前方の最大照度)

主な材質=アルミ合金製
寸法=φ36×長さ188mm
重量=約91g(乾電池別)
●品番:HGM3241F-R(B)レッド
JANコード=4976680106034
●梱包:1個入プラスチック/20



防滴形



防滴タイプ

高輝度白色LED3個の明るさに加え、
大幅な軽量化を実現しました。

●LEDキャップライト

電源を単4形電池1個に減らし、従来のキャップライトから大幅な軽量化を実現しました。高輝度白色LEDを3個搭載。明るさは3段階切り替えが可能。防滴機能で、夜釣りの手元灯に最適です。



明るさ3段階切り換え

●品名:LEDキャップライト HGC4110F
●価格:2,625円(本体価格2,500円)
●仕様/性能:
使用電池=単4形乾電池×1個
使用LED=高輝度白色LED(3個)
電池寿命=1個点灯時:約10時間/アルカリ乾電池
2個点灯時:約4時間/アルカリ乾電池
3個点灯時:約1.5時間/アルカリ乾電池
(20℃連続使用)
照度=約40Lx(3個点灯時1m前方の最大照度)

主な材質=ABS製
寸法=幅79×高さ38×厚さ29mm
(本体のみ、ベース含む)
重量=約63g(乾電池別)
●品番:HGC4110F-B(B)ブラック
JANコード=4976680105914
●梱包:1個入プラスチック/20



防滴形

家庭用からアウトドアまで。 ますます多彩にラインナップ充実。

明るさと信頼性というライトの本質にこだわり、
さまざまなシーンでご好評をいただいている本格ライティングギヤH GRADEシリーズ。

そのラインナップが、さらに充実しました。

ホームユースでも使えるライト感覚のランタンや、
新しい生活ニーズに応えるウォーキングライト、セーフティライトなど、
より広く、よりきめ細かいマーケットに向けて多彩なアイテムを追加。

いっそうの店頭活性化に、ぜひお役立てください。


ランタンとライト、1台で2役。 使い方広がる新スーパーLEDライト。

●スーパーLEDランタンライト

フードを持ち上げれば、ランタンにもなる1台2役のライト。光源は1ワットクラスのスーパーLED採用で、明るさも2段切替えができます。フラッシング機能もついて、雨でも安心な防滴形。ホームユースでもアウトドアでも大活躍です。



- 品名:スーパーLEDランタンライト HGL4421F
- 価格:4,725円(本体価格4,500円)
- 仕様/性能:
 - 使用電池=単4形乾電池×4個
 - 使用LED=スーパーLED(1ワットクラス)
 - 電池寿命=強点時:約4時間/アルカリ乾電池
 - 弱点時:約7時間/アルカリ乾電池(20℃連続使用)
 - 照度=約2,000Lx(ライト:1m前方の最大照度)
 - 主な材質=ABS製
 - 寸法=φ60×長さ98mm(フード収納時)
 - 重量=約155g(乾電池別)
- 品番:HGL4421F-A(B)ブルー
- JANコード=4976680105815
- 梱包:1個入プラスチック/20



引き上げるとランタン、押し込めばライト



取扱	商品	品名・品番	価格 (本体)	入数(パック)	サイズ(幅X高さX奥行)mm	重量	POSレジ登録名・JANコード・ITFコード
		スーパーLEDランタンライト HGL4421F-A(B)	4,725円 (4,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	130×240× 62 545×250×225 0.031m ³	222g 5.2kg	スーパーLEDランタンライト 4 976680 105815 出荷箱 ITF 14976680105812
		LEDウォーキングライト HGW4250F-G(B)	2,625円 (2,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	120×240× 43 610×250×250 0.038m ³	105g 2.7kg	LEDウォーキングライト 4 976680 105518 出荷箱 ITF 14976680105515
		LEDウォーキングライト HGW4250F-O(B)	2,625円 (2,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	120×240× 43 610×250×250 0.038m ³	105g 2.7kg	LEDウォーキングライト 4 976680 105525 出荷箱 ITF 14976680105522
		LEDセーフティライト HGS4210F-R(B)	2,625円 (2,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	130×240× 50 535×250×220 0.029m ³	114g 3.1kg	LEDセーフティライト 4 976680 105716 出荷箱 ITF 14976680105713
		スーパーLEDライト PRO HGN3251F-A(B)	3,675円 (3,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	177×307× 60 394×329×382 0.049m ³	310g 6.5kg	スーパーLEDライトPRO 4 976680 105617 出荷箱 ITF 14976680105614
		スーパーLEDライト PRO HGN4221F-A(B)	3,150円 (3,000円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	120×240× 30 458×146×271 0.018m ³	120g 2.8kg	スーパーLEDライトPRO 4 976680 533717 出荷箱 ITF 14976680533714
		スーパーLEDアルミニウムライト HGM1231F-R(B)	5,775円 (5,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	130×305× 65 595×325×240 0.046m ³	372g 8.5kg	スーパーLEDアルミニウムライト 4 976680 106010 出荷箱 ITF 14976680106017
		スーパーLEDアルミニウムライト HGM2211F-R(B)	4,725円 (4,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	130×305× 52 470×325×255 0.039m ³	264g 6.1kg	スーパーLEDアルミニウムライト 4 976680 106027 出荷箱 ITF 14976680106024
		スーパーLEDアルミニウムライト HGM3241F-R(B)	3,675円 (3,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	130×305× 37 350×325×270 0.031m ³	151g 4.0kg	スーパーLEDアルミニウムライト 4 976680 106034 出荷箱 ITF 14976680106031
		LEDキャップライト HGC4110F-B(B)	2,625円 (2,500円)	商品 1コ入パック 出荷箱 20 出荷箱体積	160×200× 70 490×210×490 0.050m ³	114g 3.9kg	LEDキャップライト 4 976680 105914 出荷箱 ITF 14976680105911

価格表示は、総額表示(カッコ内は本体価格になります)です。1円未満の端数は切り捨てで処理されています。製品の仕様およびデザインは、改良のため予告なく変更することがあります。



環境に配慮した玉子製紙製の古紙パルプ
配合率100%の再生紙を使用しております。



GREEN PRINTING JPN
P-810024