⚠ 安全上のご注意

個々の商品パッケージに表示されている「安全上のご注意」「使用上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

●電池の使い方を誤ると、電池が液漏れ、発熱、破損したり、けがや故障の原因となりますので、次のことを必ず守ってください。

①電池のアルカリ液が目に入ったときは、失明など障害のおそれがありますので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で充分に洗った後、すぐに医師の治療を受けてください。
②電池は、乳幼児の手の届かない所に置いてください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
③電池を火の中に入れたり、加熱、分解、改造しないでください。
④電池の⊕・⊖を逆にして使用しないでください。
⑤電池のアルカリ液を舐めた場合には、すぐにうがいをして医師に相談してください。
⑥電池のアルカリ液が皮膚や衣服に付着した場合には、皮膚に障害を起こすおそれがありますので、すぐに多量の水道水などのきれいな水で洗い流してください。
⑦電池の⊕・⊖を針金などで接続したり、また金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
⑧新しい電池と一度使用した古い電池、種類の異なる電池などを混ぜて使用しないでください。
⑨充電式でない電池は充電しないでください。
⑩電池の外装ラベルをはがしたり、傷つけたりしないでください。
⑪電池を落下させたり、投げつけたりして強い衝撃を与えないでください。

◆カタログ掲載のアルカリ乾電池(単5形・9V形除く)・ニッケル水素電池はグリーン購入法に適合しています。
◆応用商品の電池寿命は、20℃で連続使用した場合で、FDK製アルカリ乾電池Energizer MAXを使用した場合です。
◆応用商品の重量は、電池を含まない数値です。
◆このカタログの記載内容は、保証値ではありません。
◆このカタログの記載内容は、特に表示のない限り2026年9月現在のものです。
◆個別に記載されているものの他、このカタログに掲載されている会社名・商品名・サービス名などの固有名詞およびロゴは各社の商標または登録商標です。
◆掲載されている製品の仕様・デザイン・ロゴ等は、予告なく変更される場合があります。
◆©2026 Energizer。商標および一部のデザインはEnergizerが所有し、FDK株式会社がライセンスに基づいて使用しています。

Facebook　Instagram　X　YouTube

製品についてのお問い合わせやご意見などは、フリーダイヤルをご利用ください。

お客様ご相談センター／フリーダイヤル
0120-03-0422
受付時間　9:00～18:00　月曜日～金曜日（祝日、弊社休業日を除く）

お客様ご相談センターにお問い合わせいただいた際にご提供をいただいたお客様の個人情報はお問い合わせへの回答のみに使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

FDK株式会社 https://www.fdk.co.jp
本社〒108-8212 東京都港区港南 1-6-41

お買い求めは当店でどうぞ

2026-08-RR

BATTERY PRODUCT CATALOG

FDK電池・電池応用商品　総合カタログ

FDK



世界ブランドの
新しいスタンダード



Energizer エナジャイザー

日本の信頼を世界ブランドで

Energizer® エナジャイザー　FDK



FDK電池は、*Energizer* に生まれ変わります

日本の信頼を世界ブランドで

長年培ってきた信頼を、世界へ。そして世界のブランドを、日本のお客様へ。
当社は、このたびEnergizerとのブランドライセンス契約を締結しました。

世界中で親しまれるEnergizerブランドを通じて、
より多くのお客様へ、新たな価値をお届けします。

Mr.Energizer™（ミスター・エナジャイザー）

エナジャイザーのエネルギーを象徴する存在

ミスター・エナジャイザーは、「力強さ」「持久力」「前向きなエネルギー」を象徴するブランドキャラクター。1995年の誕生以来、世界中で親しまれ、ブランドのシンボルとして活躍しています。

Energizer社（エナジャイザー）

Energizerは、米国・セントルイスに本社を置く、世界有数の電池・携帯用照明メーカーです。
Energizer®、Eveready®など世界的ブランドを展開し、多くの国と地域で支持されています。

contents

1 エナジャイザーについて
2 FDK国内工場
3 4 アルカリ乾電池新技術 新環境パック
5 6 MAX PLUSアルカリ乾電池
7 8 MAXアルカリ乾電池
9 10 ALKALINE POWERアルカリ乾電池
11 12 ニッケル水素電池
13 マンガン乾電地、ボタン形電池 補聴器用空気電池
14 単5形・9V形アルカリ乾電池 応用商品（ランタン・ライト）
15 16 広報活動
17 18 電池の使い方ガイド

高い信頼性が求められる電池こそ、安心して選びたい。

エナジャイザー電池は「アルカリ乾電池」も「ニッケル水素電池」も
※日本の最新設備を備えた工場で生産し品質の向上に努めています。


※エナジャイザーアルカリ乾電池は単2形から単4形まで




エナジャイザーアルカリ乾電池は単2形から単4形まで
静岡県鷲津工場で生産しています。


鷲津工場は、
環境負荷が少ない
鉄道輸送を
積極的に
推進しています。



寸法検査


内部の画像検査


電解液吸収工程


重量検査


外観検査


向き揃え検査



アルカリ乾電池

さまざまな用途で使われるアルカリ乾電池は、材料から製法まで日々改良と性能の向上に努め、厳しい品質検査をクリアしたものだけを、お客様のもとへお届けしています。



ニッケル水素電池は 単3形と単4形を
群馬県高崎工場で生産しています。

**FDKのニッケル水素電池には
太陽のエネルギーが詰まっています。**

FDKのニッケル水素電池は、太陽光で発電した電気を工場出荷時の初期充電の一部に利用しています。




高崎工場



ニッケル水素電池

くり返し使われるニッケル水素電池は、日々使いやすさと耐久性の向上に努め、30年以上培ったすぐれた製造ノウハウと徹底した管理体制のもとで生み出された高品質の製品です。

FDKの新技術が支える

次世代アルカリ乾電池

3つの進化が
エナジャイザーアルカリ乾電池を支える

高出力機器から日常使いまで。MAX PLUSは、新たな技術と設計思想により、
さらなるパフォーマンスを目指して開発されたアルカリ乾電池です。






1 エナジーアクセル技術採用※1

正極材料の力を、より効率よく引き出す。


正極作用物質に新添加剤を加え、電気エネルギーを効率よく引き出すことで材料利用率を改善。中軽負荷の放電性能を向上させます。





※1.MAX PLUS(単3形・単4形)

性能改良レーダーチャート



※FDK調べ

2 充填量アップ※2

より多くのエネルギーを、しっかり蓄える。

電池内部の構造を見直し、充填量を向上。より多くのエネルギーを蓄え、放電性能を高めています。

※2.MAX PLUS、MAX(単3形・単4形)


3 パッシベーション・※3 プロテクト技術採用

(特許第7681190号)

放電の最後まで、安定した反応を維持。

独自技術で負極の亜鉛表面の活性を保ち、電池内部の抵抗上昇を抑制。中軽負荷の放電性能を向上させます。

※負極ゲル内イメージ



※3.MAX PLUS(単3形)

アルカリ乾電池 MAX PLUS新環境パック

吊下げシュリンクパック、ステッカーパック

吊り下げシュリンクパック



アルカリ乾電池 単3形1.5V
LR6MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*

4SB　10
LR6MP(4SB)　4976680153359



アルカリ乾電池 単4形1.5V
LR03MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*

4SB　10
LR03MP(4SB)　4976680153557

ステッカーパック



アルカリ乾電池 単3形1.5V
LR6MP　MAX PLUS/8個パック
オープン価格*

8SP　10
LR6MP(8SP)　4976680153458



アルカリ乾電池 単4形1.5V
LR03MP　MAX PLUS/8個パック
オープン価格*

8SP　10
LR03MP(8SP)　4976680153656

*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/SB=サスティナパックプリスター　SP=サスティナパック

MAX PLUS

エナジャイザーアルカリ乾電池シリーズの高性能モデル。
高出力機器の性能をしっかりと引き出し、
力強く持続するパフォーマンスを発揮します。

- 液漏れ補償 ※1
- 抗菌ラベル ※2
- 使用推奨期限15年 ※3
- 漏液防止構造 ※4
- 防災備蓄推奨品 ※5
- 長持ち性能と大電流特性の両立

グリーン購入法適合
グリーン購入法に適合しています。

FSC www.fsc.org FSC® N003671

◎環境に配慮した「森林認証紙」を多包装パック、ブリスターの台紙に使用しています。

SIAA ISO22196 for KOHKIN
抗菌ニス 電池ラベル
SIAA 登録番号
JP0122231A0001N

※1.使用上の注意を守って使用推奨期限内に液漏れした場合、電池交換または機器修理、交換致します(単3形・単4形のみ)。詳しくは弊社ホームページ(https://www.fdk.co.jp)をご参照ください。
※2.SIAA 登録番号:JP0122231A0001N(単3形・単4形のみ)。※3.保存条件:JISに準拠(単3形・単4形のみ、単1形・単2形は10年)。※4.独自技術の封口構造採用(単1形・単2形のみ)。
正極缶耐食性向上、特殊素材ガスケット採用(単3形・単4形のみ)。※5.多包装パック表示「防災備蓄推奨品」はエナジャイザーアルカリ乾電池において弊社が推奨する商品です。

単1形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ34.1×61.5　重量(g)/135

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20MP　MAX PLUS/2個パック
オープン価格*
2S　5/50
LR20MP(2S)　4976680150150

多包装パック



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*
4S　5/30
LR20MP(4S)　4976680150259



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20MP　MAX PLUS/6個パック
オープン価格*
6S　20
LR20MP(6S)　4976680150358

単2形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ26.2×50.0　重量(g)/65

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14MP　MAX PLUS/2個パック
オープン価格*
2S　5/50
LR14MP(2S)　4976680150457

多包装パック




アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*
4S　5/30
LR14MP(4S)　4976680150556



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14MP　MAX PLUS/6個パック
オープン価格*
6S　20
LR14MP(6S)　4976680150655

■個別に取り出せるセパレートブリスターパック

個別に取り出せるので
使用済みの電池と
未使用の電池
との混合を防げます。



■表示方法について

アルカリ乾電池単1形1.5V ——品名/サイズ/電圧
LR20MP　MAX PLUS/2個パック ——品番/数量
オープン価格*
2SP　5/50 ——パック形態/梱包入数
LR20MP(2S)　4976680150150 ——JANコード

単3形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ14.5×50.5　重量(g)/24

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MP　MAX PLUS/2個パック
オープン価格*
2S　20/200
LR6MP(2S)　4976680150754



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*
4S　10/100
LR6MP(4S)　4976680150952

セパレートブリスター



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MP　MAX PLUS/2個パック
オープン価格*
2B　10/100
LR6MP(2B)　4976680150853



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*
4B　10/50
LR6MP(4B)　4976680151058

多包装パック



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MP　MAX PLUS/8個パック
オープン価格*
8S　5/60
LR6MP(8S)　4976680151157



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MP　MAX PLUS/12個パック
オープン価格*
12S　5/40
LR6MP(12S)　4976680151355



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MP　MAX PLUS/20個パック
オープン価格*
20S　5/20
LR6MP(20S)　4976680151553

単4形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ10.5×44.5　重量(g)/11

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MP　MAX PLUS/2個パック
オープン価格*
2S　20/200
LR03MP(2S)　4976680152253



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*
4S　10/100
LR03MP(4S)　4976680152451

セパレートブリスター



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MP　MAX PLUS/2個パック
オープン価格*
2B　10/100
LR03MP(2B)　4976680152352



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MP　MAX PLUS/4個パック
オープン価格*
4B　10/50
LR03MP(4B)　4976680152550

多包装パック



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MP　MAX PLUS/8個パック
オープン価格*
8S　5/60
LR03MP(8S)　4976680152659



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MP　MAX PLUS/12個パック
オープン価格*
12S　5/40
LR03MP(12S)　4976680152956



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MP　MAX PLUS/20個パック
オープン価格*
20S　5/20
LR03MP(20S)　4976680153151

表示されているサイズ・重量はすべて電池1個の数値です。*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/S=シュリンク、B=ブリスター

Energizer MAX®

MAX

- 使用推奨期限12年 ※1
- 漏液防止構造 ※2
- 防災用備蓄に最適 ※3
- 大電流から中電流機器に

パワー性能を重視した高出力モデル。
日常のさまざまな機器で力強く安定したパフォーマンスを発揮し、
幅広いシーンで快適な使用をサポートします。

グリーン購入法適合
グリーン購入法に適合しています。

◎環境に配慮した「森林認証紙」を多包装パック、プリスターの台紙に使用しています。

※1.保存条件:JISに準拠(単3形・単4形のみ、単1形・単2形は10年)。※2.独自技術の封口構造採用(単1形・単2形のみ)。正極缶耐食性向上、特殊素材ガスケット採用(単3形・単4形のみ)。
※3.多包装パック表示「防災用備蓄に最適」はエナジャイザーアルカリ乾電池において弊社が推奨する商品です。

単1形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ34.1×61.5　重量(g)/135

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20MX　MAX/2個パック
オープン価格*

2S　5/50
LR20MX(2S)　4976680273859

多包装パック



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20MX　MAX/4個パック
オープン価格*

4S　5/30
LR20MX(4S)　4976680273958



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20MX　MAX/6個パック
オープン価格*

6S　20
LR20MX(6S)　4976680274054

単2形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ26.2×50.0　重量(g)/63

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14MX　MAX/2個パック
オープン価格*

2S　5/50
LR14MX(2S)　4976680274153

多包装パック



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14MX　MAX/4個パック
オープン価格*

4S　5/30
LR14MX(4S)　4976680274252



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14MX　MAX/6個パック
オープン価格*

6S　20
LR14MX(6S)　4976680274351

単3形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ14.5×50.5　重量(g)/24

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MX　MAX/2個パック
オープン価格*

2S　20/200
LR6MX(2S)　4976680274450



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MX　MAX/4個パック
オープン価格*

4S　10/100
LR6MX(4S)　4976680274658

セパレートブリスター



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MX　MAX/2個パック
オープン価格*

2B　10/100
LR6MX(2B)　4976680274559



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MX　MAX/4個パック
オープン価格*

4B　10/50
LR6MX(4B)　4976680274856

多包装パック



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MX　MAX/8個パック
オープン価格*

8S　5/60
LR6MX(8S)　4976680274955



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MX　MAX/12個パック
オープン価格*

12S　5/40
LR6MX(12S)　4976680275150



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6MX　MAX/20個パック
オープン価格*

20S　5/20
LR6MX(20S)　4976680275358

単4形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ10.5×44.5　重量(g)/11

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MX　MAX/2個パック
オープン価格*

2S　20/200
LR03MX(2S)　4976680298555



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MX　MAX/4個パック
オープン価格*

4S　10/100
LR03MX(4S)　4976680298753

セパレートブリスター



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MX　MAX/2個パック
オープン価格*

2B　10/100
LR03MX(2B)　4976680298654



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MX　MAX/4個パック
オープン価格*

4B　10/50
LR03MX(4B)　4976680298852

多包装パック



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MX　MAX/8個パック
オープン価格*

8S　5/60
LR03MX(8S)　4976680298951



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03MX　MAX/12個パック
オープン価格*

12S　5/40
LR03MX(12S)　4976680299156

表示されているサイズ・重量はすべて電池1個の数値です。*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/S=シュリンク、B=プリスター

ALKALINE POWER

使用推奨期限10年 ※1

漏液防止構造 ※2

中電流から小電流機器に

日常使いから防災備蓄まで幅広く対応。液漏れ対策に加え、
使用推奨期限10年の長期保存に対応し、
毎日の使用からもしもの備えまで安心してお使いいただけます。

グリーン購入法適合
グリーン購入法に適合しています。

◎環境に配慮した「森林認証紙」を多包装パック、ブリスターの台紙に使用しています。

※1.保存条件:JISに準拠。※2.独自技術の封口構造採用(単1形・単2形のみ)。正極缶耐食性向上、特殊素材ガスケット採用(単3形・単4形のみ)。

単1形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ34.1×61.5　重量(g)/135

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2S　5/50
LR20AP(2S)　4976680402112

多包装パック



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20AP
ALKALINE POWER/4個パック
オープン価格*
4S　5/30
LR20AP(4S)　4976680402310



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20AP
ALKALINE POWER/6個パック
オープン価格*
6S　20
LR20AP(6S)　4976680402419

単2形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ26.2×50.0　重量(g)/61

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2S　5/50
LR14AP(2S)　4976680402617

多包装パック



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14AP
ALKALINE POWER/4個パック
オープン価格*
4S　5/30
LR14AP(4S)　4976680402815



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14AP
ALKALINE POWER/6個パック
オープン価格*
6S　20
LR14AP(6S)　4976680402914

単1形　単2形

ブリスター



アルカリ乾電池 単1形 1.5V
LR20AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2B　5/50
LR20AP(2B)　4976680402211



アルカリ乾電池 単2形 1.5V
LR14AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2B　5/50
LR14AP(2B)　4976680402716

単3形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ14.5×50.5　重量(g)/22

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2S　20/200
LR6AP(2S)　4976680403010



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/4個パック
オープン価格*
4S　10/100
LR6AP(4S)　4976680403218

セパレートブリスター



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2B　10/100
LR6AP(2B)　4976680403119



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/4個パック
オープン価格*
4B　10/50
LR6AP(4B)　4976680403317

多包装パック



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/8個パック
オープン価格*
8S　5/60
LR6AP(8S)　4976680403416



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/10個パック
オープン価格*
10S　5/40
LR6AP(10S)　4976680403515



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/12個パック
オープン価格*
12S　5/40
LR6AP(12S)　4976680403713



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/20個パック
オープン価格*
20S　5/20
LR6AP(20S)　4976680403812



アルカリ乾電池 単3形 1.5V
LR6AP
ALKALINE POWER/40個パック
オープン価格*
40S　10
LR6AP(40S)　4976680403911

単4形

単体サイズ:最大値(㎜)/Φ10.5×44.5　重量(g)/11

シュリンクパック



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2S　20/200
LR03AP(2S)　4976680404017



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/4個パック
オープン価格*
4S　10/100
LR03AP(4S)　4976680404215

セパレートブリスター



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/2個パック
オープン価格*
2B　10/100
LR03AP(2B)　4976680404116



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/4個パック
オープン価格*
4B　10/50
LR03AP(4B)　4976680404314

多包装パック



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/8個パック
オープン価格*
8S　5/60
LR03AP(8S)　4976680404413



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/10個パック
オープン価格*
10S　5/40
LR03AP(10S)　4976680404512



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/12個パック
オープン価格*
12S　5/40
LR03AP(12S)　4976680404611



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/20個パック
オープン価格*
20S　5/20
LR03AP(20S)　4976680404819



アルカリ乾電池 単4形 1.5V
LR03AP
ALKALINE POWER/40個パック
オープン価格*
40S　10
LR03AP(40S)　4976680404918

表示されているサイズ・重量はすべて電池1個の数値です。*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/S=シュリンク、B=ブリスター

グリーン購入法適合　グリーン購入法に適合しています。

充電してくり返し使う

ニッケル水素電池シリーズ

充電してくり返し使えるニッケル水素電池は、自己放電しにくく、
買ってすぐ使えるなど乾電池の代わりに使えます。
たくさん電池を消費する機器への使用が経済的でおすすめです。

スタンダードタイプ　乾電池の代わりに使える
ニッケル水素電池のスタンダードモデル
POWER PLUS

スタンダードタイプ くり返し使用回数		電池容量
JIS規格の場合　約600回※1	単3形	Min.1,900mAh※2
	単4形	Min.750mAh※2

高容量タイプ　一度の充電で長時間使用できる
高容量モデルのニッケル水素電池
EXTREME

高容量タイプ くり返し使用回数		電池容量
JIS規格の場合　約150回※1	単3形	Min.2,450mAh※2
	単4形	Min.900mAh※2

■充電してくり返し使える。

充電してくり返し使えるので、
1回あたりの使用コストは約1円※3と
経済的です。

■フル充電後10年後でもすぐ使える。※4

自己放電しにくい性能を備えているので、
買ってすぐ使えます。
（高容量タイプはフル充電後1年後でもすぐ使えます。）

■幅広い機器に使える。

ご家庭でお使いの電池を使用する機器や
防災用の備蓄電池として幅広く使えます。

■低温でも使える。※5

−20℃の低温でも使用できるので、
寒冷地や冬のアウトドアシーンでも
安心して使えます。

■大電流機器に安心して使える。

使い始めから終わりまで安定した高い電圧で
使えるので、大電流機器にも安心して使えます。

■つぎ足し充電OK。※6

通常使用でメモリー効果の影響が
少ないので、電池を使った分だけ、
つぎ足し充電できます。

単3形　ブリスターパック

サイズ:最大値(mm)/Φ14.5×50.4　重量(g)/27



ニッケル水素電池 単3形 1.2V
min.1,900mAh※2
HR-3UPP/2個パック
オープン価格*

2B　10/20
HR-3UPP(2B)　4976680289652



ニッケル水素電池 単3形 1.2V
min.1,900mAh※2
HR-3UPP/4個パック
オープン価格*

4B　10/20
HR-3UPP(4B)　4976680289751

単3形　ブリスターパック

サイズ:最大値(mm)/Φ14.5×50.4　重量(g)/30



ニッケル水素電池 単3形 1.2V
min.2,450mAh※2
HR-3UEX/2個パック
オープン価格*

2B　10/20
HR-3UEX(2B)　4976680289256



ニッケル水素電池 単3形 1.2V
min.2,450mAh※2
HR-3UEX/4個パック
オープン価格*

4B　10/20
HR-3UEX(4B)　4976680289355

単4形　ブリスターパック

サイズ:最大値(mm)/Φ10.5×44.5　重量(g)/12



ニッケル水素電池 単4形 1.2V
min.750mAh※2
HR-4UPP/2個パック
オープン価格*

2B　10/20
HR-4UPP(2B)　4976680289959



ニッケル水素電池 単4形 1.2V
min.750mAh※2
HR-4UPP/4個パック
オープン価格*

4B　10/20
HR-4UPP(4B)　4976680290054

単4形　ブリスターパック

サイズ:最大値(mm)/Φ10.5×44.5　重量(g)/13



ニッケル水素電池 単4形 1.2V
min.900mAh※2
HR-4UEX/2個パック
オープン価格*

2B　10/20
HR-4UEX(2B)　4976680289454



ニッケル水素電池 単4形 1.2V
min.900mAh※2
HR-4UEX/4個パック
オープン価格*

4B　10/20
HR-4UEX(4B)　4976680289553

※1.JIS C 8708:2024(7.5.1.4)の試験条件と、それに基づく電池寿命の目安。(寿命は使用条件、使用機器により異なります。) ※2.JIS C 8708:2024(7.3.2.2)に基づく定格容量。(放電容量は使用条件、使用機器により異なります。) ※3. EC344でスタンダードタイプ単3形を4本充電した場合充電器の消費電力8W、充電時間4時間、電力料金目安単価31円/kWhで算出。0.008kWh×4hr×31円=0.992円(2025年3月現在) ※4.フル充電後、20℃で10年間保存した場合、初期容量の70%放電可能。(高容量タイプはフル充電後、20℃で1年間保存した場合、初期容量の85%放電可能。) ※5.−20℃の環境下において、JIS C 8708:2024(7.3.2.2)充放電条件にて定格容量の60%放電可能(放電容量は使用条件、使用機器により異なります。) ※6.メモリー効果とは、電池を使い切らずに充電を繰り返した場合に、一時的な電圧低下によって使える容量が減ったように感じられる現象です。※7.充電時間は、使い切った充電式電池を満充電するための目安。(温度や電池の状態などにより異なります。)

表示されているサイズ・重量はすべて電池1個の数値です。*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/B=ブリスター

急速充電器

色々な充電スタイルが選べます。
単3形・単4形両用急速充電タイプ

独立充電（単3形・単4形OK）
必要に応じて、1本から4本まで充電できます。

混合充電
単3形・単4形どちらでも同時に充電できます。

倍速充電（単3形・単4形OK）
2本までなら半分の時間で充電できます。

電池診断
電池を1本ずつ診断して充電できます。

※充電できない電池、寿命になった電池等はLEDでお知らせします。

■6つの安心機能

- 電池の逆向き取付保護機能
- ショート時に通電を止める短絡保護機能
- タイマー保護機能
- 高温検知機能
- ニッケル水素電池の状態をLEDで表示
- 乾電池使用時の充電防止機能



急速充電器×1台

急速充電器
（ニッケル水素電池専用）
EC344(FX) オープン価格*
幅69×高さ131×厚さ32mm 124g
1個入フックボックス　10
EC344(FX)　4976680158156



急速充電器×1台
単3形
スタンダードタイプ×4本

急速充電器セット
（充電器/ニッケル水素電池 単3形4本セット）
付属電池＝容量min.1,900mAh※2
EC344PP(FX) オープン価格*
幅69×高さ131×厚さ32mm 225g
1セット入フックボックス　10
EC344PP(FX)　4976680158354



急速充電器×1台
単3形
高容量タイプ×4本

急速充電器セット
（充電器/ニッケル水素電池 単3形4本セット）
付属電池＝容量min.2450mAh※2
EC344EX(FX) オープン価格*
幅69×高さ131×厚さ32mm 241g
1セット入フックボックス　10
EC344EX(FX)　4976680158255

充電器

単3形・単4形両用
スタンダード充電タイプ

+エラーセーフ機能
過充電防止機能　乾電池充電防止機能
充電のしすぎや乾電池の誤充電を防ぎます。

混合充電
単3形2本及び単4形2本の混合充電が可能です。

※1本及び3本の充電には対応しておりません。



充電器×1台

充電器
（ニッケル水素電池専用）
EC345(FX) オープン価格*
幅69×高さ131×厚さ32mm 124g
1個入フックボックス　10
EC345(FX)　4976680523558



充電器×1台
単3形
スタンダードタイプ×4本

充電器セット
（充電器/ニッケル水素電池 単3形4本セット）
付属電池＝容量min.1,900mAh※2
EC345PP(FX) オープン価格*
幅69×高さ131×厚さ32mm 229g
1セット入フックボックス　10
EC345PP(FX)　4976680523657

■急速充電器 EC344 充電時間一覧※7

サイズ	形　名	容　量	充電本数	充電時間	充電本数	充電時間
単3形	HR-3UPP	min.1900mAh	1〜2本	約2時間	3〜4本	約4時間
単3形	HR-3UEX	min.2450mAh	1〜2本	約2.5時間	3〜4本	約5時間
単4形	HR-4UPP	min.750mAh	1〜2本	約1.5時間	3〜4本	約3時間
単4形	HR-4UEX	min.900mAh	1〜2本	約2時間	3〜4本	約4時間

■充電器 EC345 充電時間一覧※7

サイズ	形　名	容　量	充電本数	充電時間
単3形	HR-3UPP	min.1900mAh	2・4本	約6時間
単3形	HR-3UEX	min.2450mAh	2・4本	約8時間
単4形	HR-4UPP	min.750mAh	2・4本	約5時間
単4形	HR-4UEX	min.900mAh	2・4本	約6時間

表示されている充電器のサイズ・重量は充電器単体の数値です。*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/B=ブリスター、FX=フックボックス

マンガン乾電池 リモコンや時計など、消費電力の少ない機器に適しています。



品　名	価　格*	サイズ(㎜)	重量(g)	JANコード	入数(パック)
マンガン・黒 単1形 1.5V R20PE/2個パック	オープン価格	Φ33.2×61.0	98	4976680106157	2S　10/100
マンガン・黒 単1形 1.5V R20PE/4個パック	オープン価格	Φ33.2×61.0	98	4976680106256	4S　5/40
マンガン・黒 単2形 1.5V R14PE/2個パック	オープン価格	Φ25.2×49.8	48	4976680106355	2S　10/100
マンガン・黒 単2形 1.5V R14PE/4個パック	オープン価格	Φ25.2×49.8	48	4976680106454	4S　5/40
マンガン・黒 単2形 1.5V R14PE/6個パック	オープン価格	Φ25.2×49.8	48	4976680106553	6S　5/40
マンガン・黒 単3形 1.5V R6PE/4個パック	オープン価格	Φ13.9×50.1	18	4976680110253	4S　10/100
マンガン・黒 単3形 1.5V R6PE/8個パック	オープン価格	Φ13.9×50.1	18	4976680110352	8S　5/60
マンガン・黒 単4形 1.5V R03PE/4個パック	オープン価格	Φ10.3×44.4	9	4976680110451	4S　10/100

■マンガン乾電池の使用推奨期限
マンガン乾電池 単1・単2形の使用推奨期限は製造から3年です。マンガン乾電池 単3・単4形の使用推奨期限は製造から2年です。

ボタン形電池 時計、カメラ、電卓、電子辞書などの小型機器に活躍します。

アルカリボタン電池　　水銀0使用



品　名	価　格*	サイズ(㎜)	重量(g)	JANコード	入数(パック)
アルカリボタン電池 1.5V LR1120E/1個パック	オープン価格	Φ11.6×2.05	0.8	4976680780050	1B　5
アルカリボタン電池 1.5V LR1130E/1個パック	オープン価格	Φ11.6×3.05	1.1	4976680780159	1B　5
アルカリボタン電池 1.5V LR41E/1個パック	オープン価格	Φ7.9×3.6	0.6	4976680780258	1B　5
アルカリボタン電池 1.5V LR43E/1個パック	オープン価格	Φ11.6×4.2	1.5	4976680780357	1B　5
アルカリボタン電池 1.5V LR44E/1個パック	オープン価格	Φ11.6×5.4	1.9	4976680780555	1B　5/100
アルカリボタン電池 1.5V LR44E/2個パック	オープン価格	Φ11.6×5.4	1.9	4976680780654	2B　5
アルカリボタン電池 1.5V LR44E/6個パック	オープン価格	Φ11.6×5.4	1.9	4976680780753	6B　5

酸化銀電池　　水銀0使用



品　名	価　格*	サイズ(㎜)	重量(g)	JANコード	入数(パック)
酸化銀電池 1.55V SR41E/1個パック	オープン価格	Φ7.9×3.6	0.7	4976680780852	1B　5
酸化銀電池 1.55V SR43E/1個パック	オープン価格	Φ11.6×4.2	1.7	4976680780951	1B　5
酸化銀電池 1.55V SR44E/1個パック	オープン価格	Φ11.6×5.4	2.2	4976680781354	1B　5

補聴器用空気電池 デジタル補聴器で高性能を発揮します。　　水銀0使用



品　名	価　格*	サイズ(㎜)	重量(g)	JANコード	入数(パック)
空気電池 1.4V PR41E/6個パック	オープン価格	Φ7.9×3.6	0.5	4976680781453	6B　10/50/500
空気電池 1.4V PR44E/6個パック	オープン価格	Φ11.6×5.4	1.8	4976680781651	6B　10/50/500
空気電池 1.4V PR48E/6個パック	オープン価格	Φ7.9×5.4	0.8	4976680781750	6B　10/50/500
空気電池 1.4V PR536E/6個パック	オープン価格	Φ5.8×3.6	0.3	4976680781859	6B　10/50/500

アルカリボタン電池・酸化銀電池・空気電池の使用推奨期限は製造から2年です。
表示されているサイズ・重量はすべて電池1個の数値です。*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/S=シュリンク、B=ブリスター

アルカリ乾電池

単5形　サイズ:最大値(㎜)/Φ12.0×30.2重量(g)/9

セパレートブリスター



アルカリ乾電池 単5形 1.5V
LR1MX　MAX/2個パック
オープン価格*
2B　10/100
LR1MX(2B)　4976680153755

9V形　サイズ:最大値(㎜)/幅26.5×高さ48.5×奥行17.5　重量(g)/43

シュリンクパック



アルカリ乾電池 9V形 9V
6LR61MX　MAX/1個パック
オープン価格*
1S　10/100
6LR61MX(S)　4976680154059

ブリスター



アルカリ乾電池 9V形 9V
6LR61MX　MAX/1個パック
オープン価格*
1B　10/100
6LR61MX(B)　4976680154158

■単5形・9V形の使用推奨期限
単5形・9V形の使用推奨期限は製造から2年です。

表示されているサイズ・重量はすべて電池1個の数値です。*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/S=シュリンク、B=ブリスター

応用商品

〈防水レベルの表記〉 防滴形 雨の中でも使用可能
※IPXは、JISC0920:2003に記載されたレベル表記です。



雨でも使える防滴構造。
際立つ明るさのLED採用。

LEDランタン FLL1450F
オープン価格*
単1形4個使用
白色LED
防水性能/IPX4
電池寿命/約45時間
光束/約120lm(電池初期時)
照度/約120lx(50cm前方・電池初期時)
本体/ABS製
約φ139×高さ275㎜　約800g(電池別)
電池寿命 約45時間　防滴形
1個入化粧箱/10
FLL1450F-O(BX)オリーブ　4976680246839



高輝度のLED光源と
大口径レンズで、強力照射。
雨中でも安心の防滴構造。

LED強力ライト FLPL1450F
オープン価格*
単1形4個使用
白色LED
防水性能/IPX4
電池寿命/約50時間
光束/約190lm(電池初期時)
照度/約9,000lx(1m前方・電池初期時)
本体/ABS製
約幅110×高さ127×長さ223㎜　約455g(電池別)
電池寿命 約50時間　防滴形
1個入化粧箱/10
FLPL1450F-O(BX)オリーブ　4976680539023



単3形2個使用で
140ルーメンという明るさのアルミニライト
雨の中でも安心の防滴構造。

LEDアルミニライト　FLA-3230F
オープン価格*
単3形2個使用
白色LED
防水性能/IPX4
電池寿命/High:約2時間　Low:約5時間
光束/High:約140lm　Low:約45lm(電池初期時)
照度/High:約900Lx　Low:約330Lx(1m前方・電池初期時)
本体/アルミ合金製
約φ27×長さ156㎜　約61g(電池別)
電池寿命 High 約2時間 Low 約5時間　防滴形
1個入化粧箱/20/80
FLA-3230F-B(FX)ブラック　4976680105556



雨の中でも安心の防滴構造
携帯に便利なコンパクトサイズ。

LEDアルミニライト　FLA-3115F
オープン価格*
単3形1個使用
白色LED
防水性能/IPX4
電池寿命/High:約2時間　Low:約5時間
光束/High:約60lm　Low:約18lm(電池初期時)
照度/High:約1,070Lx　Low:約350Lx(1m前方・電池初期時)
本体/アルミ合金製
約φ27×長さ106㎜　約47g(電池別)
電池寿命 High 約2時間 Low 約5時間　防滴形
1個入化粧箱/20/80
FLA-3115F-B(FX)ブラック　4976680105655



手のひらにも収まる小型タイプ。

LEDアルミニライト
FLA-3105FIR
オープン価格*
単3形1個使用
白色LED
防水性能/IPX2
電池寿命/約11時間
光束/約18lm(電池初期時)
照度/約160lx(1m前方・電池初期時)
本体/アルミ合金製
約φ19×長さ101㎜　約32g(電池別)
電池寿命 約11時間　防滴形
1個入クラムシェル/6/48
FLA-3105FIR(CL)レッド　4976680105860



電池付



電池寿命 約55時間　防滴形

電池寿命55時間。
予備電池スペースも設けた
シンプルデザインの懐中電灯。

LED懐中電灯 HGN3310FXI
オープン価格*
単3形3個使用
高輝度白色LED
電池寿命/約55時間
光束/約141m(電池初期時)
照度/約450lx(1m前方・電池初期時)
本体/ABS製
約φ49×長さ211㎜　約100g(電池別)
1個入プリスター/20
HGN3310FXI-W(B)ホワイト　4976680777739



LED懐中電灯 FLF1205F
オープン価格*
単1形2個使用
白色LED
電池寿命/約190時間
光束/約20lm(電池初期時)
照度/約1,000lx(1m前方・電池初期時)
本体/PS-HI製
約φ60×長さ195㎜　約98g(電池別)
1個入ヘッダー付ポリ袋/20
FLF1205F-R(H)レッド　4976680467128

表示されているライト類のサイズ・重量は全て単体の数値です。
*オープン価格は、メーカー希望小売価格を定めていません。パック略号/B=ブリスター、H=ヘッダー、FX=フックボックス、CL=クラムシェル、BX=ボックス


FDKはスポーツや芸術、娯楽など幅広い 心豊かになるシーンを応援しています。

FDK YOKOHAMA MINI 4WD YAMAHA JAPAN CUP 2026 TAMIYA

Powered by FDK ミニ四駆ジャパンカップ2026 Drive On ヨコハマタイヤ

ミニ四駆ジャパンカップの大会公式乾電池です。

毎年、子供から大人まで熱い戦いを繰り広げるミニ四駆ジャパンカップ。
FDK製の電池は、その高い性能と信頼性で、ミニ四駆競技大会の
公式乾電池に指定されている唯一のブランドです。





※ミニ四駆は（株）タミヤの登録商標です



円谷プロダクションの特撮映像の制作に商品提供協力をしています。

TSUBURAYA IMAGINATION

tenki.jp 知る防災 日本気象協会推進

日本気象協会『tenki.jp 知る防災』公認アルカリ乾電池です。

『tenki.jp　知る防災』は、これまで展開していた「トクする！防災」プロジェクトの考え方を、tenki.jpにて引き継ぎ、さらに内容拡充を行った防災・減災プロジェクトです。tenki.jpからのリアルタイムの「情報」に加え、信頼できる防災「知識」と、日頃の防災の「備え」を知ることのできるコンテンツを用意しています。本プロジェクトを活用していただくことにより、利用者の皆さまの防災意識を高め、減災に寄与することを目的としています。

防災用品は消費しながら備蓄する！

ローリングストック

ポイント①古いものから使うこと　ポイント②使った分は必ず補充すること





FDK presents ソナエルRadio

84.1MHz FM SHINAGAWA 88.9MHz FM76.2 RADIO3

協力：日本気象協会

2021年4月からFMサルースにてFDK presents ソナエルRadioというラジオ番組をサポート。この番組は、日常生活の中で普段から気軽に取り組める災害への備えなどについて楽しく語るトーク番組です。

「太陽とツナガル電池の音コンサート」を応援しています。

“平和と地球環境保護”の願いを込めた音楽活動を行う折重由美子氏と出荷時充電の一部にソーラーパワーを利用した「太陽が詰まったFDK製ニッケル水素電池」とのコラボが実現。「太陽とツナガル電池の音コンサート」会場で使用する音響機材の電源にFDK製ニッケル水素電池が使われています。



スピーカーやキーボード等にAC電源を使わず、すべての音響機材でFDKニッケル水素電池が活躍しています。

以下のことをお守りいただき、安全に電池をご使用ください。

正しく使用しないと電池は液漏れします。

乾電池は正しく使用しないと液漏れします。液漏れの原因の多くは、「充電」および「過放電」です。
電池を3個以上使用する機器において、1個の電池を逆向きに装填してしまうと、逆装填された電池が「充電」されてしまいます。
「過放電」は、スイッチの切り忘れやスイッチの無い機器などによって、電池が完全に放電した後、そのまま機器に放置された場合に起こる現象です。いずれの場合も電池内部で多量にガスが発生します。この多量のガス発生によって、電池内部の圧力が上昇すると電池が破裂する危険な状態になります。電池が破裂することのないよう、規定の圧力を超えると電池内部のガスを放出する構造になっておりますので、その際に電池の内容物が一緒に外部へ放出されるために電池が液漏れした状態になります。



◆基本編

電池を乳幼児のそばに置かない。

電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一飲み込んだ場合は医師にすぐご相談ください。特にリチウムコイン電池を飲み込むと、粘膜組織の貫通など、最悪の場合は死に至ることがあります。



電池の液が皮膚や衣服についたら…。

電池の中の液が皮膚や衣服についた場合は、キレイな水で洗い流してください。万一目に入った場合はすぐにキレイな水で洗い流して、医師の診断を受けてください。


電池の⊕⊖は逆にして使わない。

電池を機器に装填する際は、⊕⊖をよく確かめてください。⊕⊖を逆にすると、電池が充電される場合やショートする場合があり、液漏れ・発熱・破裂・発火するおそれがあり危険です。特に電池を3個以上使用する機器では、1個の電池を逆向きに装填することによって、電池が充電され液漏れが発生します。



電池はショートさせない。

電池の⊕⊖を金属などで直接つないだりしてショートさせると、大きな電流が流れて電池の寿命を短くするばかりでなく、内部で発熱して破裂したり、液漏れを起こすおそれがあります。



分解、加熱、火の中に入れない。


電池を分解すると、内容物が皮膚や衣服につくだけでなく、目などに入ると危険です。また、加熱したり、火の中に入れたりすると、内容物が膨張して破裂することがあり、きわめて危険です。

いつもよりも電池の寿命が短く感じる。

機器のスイッチの切り忘れが原因の可能性があります。例として、ラジオのスイッチはボリュームつまみと一体化されているものがあり、スイッチの切り忘れに繋がります。

ひとつの機器には同じ種類を使う。

電池にはいろいろな種類があり、それぞれ性能が異なりますので、混ぜて使うと使える時間が短くなり不経済です。また、液漏れや破裂の原因となることもあります。



電池の取り替えは全部を一度にする。


２個以上の電池を使用する機器の場合、交換時にはそっくり入れ替えるのが鉄則。一度使った古い電池と新しい電池を混ぜて使うと、使える時間が短くなり不経済です。また、種類の異なる電池を混ぜて使う場合と同様に、古い電池が液漏れを起こすことがあります。

定期的に電池の点検をする。

スイッチのない機器(時計、ワイヤレスマウス、リモコン)は常に弱い電流が流れ電池が消耗しています。機器が動作不安定な状態になった場合は電池の寿命と思われますので早い時期に電池をお取替えください。電池が完全に放電した後、そのまま機器に放置される（過放電する）と液漏れが発生する場合があります。

使い切った電池は早めに取り出す。

使い切った電池は早めに機器から取り出すことが大切です。また、機器を長時間使わないときは電池を取り出してください。消耗した電池を長期間機器に入れたままにすると、液漏れを起こすことがあります。



乾電池を充電しない。

充電式でない乾電池を充電すると、液漏れや破裂のおそれがあり、大変危険です。


未使用なのに使用できない。

機器端子と電池端子との接触が悪く、機器に電流が流れていないことが考えられます。機器を長時間使用すると、機器端子に汚れなどによる被膜が形成され、電流が流れにくくなることがあります。この場合、電池ボックス内で電池を回転させたり、電池を入れ直したりすると接触が回復して、使用できるようになります。

◆ニッケル水素電池編

同じメーカーの充電器で充電する。

電池と異なるメーカーの充電器を使用すると、電池が発熱、液漏れ、破裂するおそれがあります。



同条件のニッケル水素電池を使用する。

複数本の電池を使用する機器には同品番・同時期に充電したものを同じタイミングで使用してください。容量の差が電池の寿命に大きく影響します。

長持ちの秘訣は「使い切らずに充電」。

使い切らずに電池容量の1/3～1/4程度の残量で充電する方が電池を長持ちさせることができます。なお、使い切った電池をそのまま機器に入れておくと、過放電となって電池の寿命を著しく縮めることがあります。

定期的に充電する。


性能維持のため、使用せず保存状態の電池でも6ヶ月～1年に1度は充電してください。

◆使用推奨期限について

「使用推奨期限」は電池本体またはパッケージに表示されています。この期限内に使用することをおすすめします。

例えば、2026年9月に生産され、
使用推奨期限が2年の電池には 09-2028 と表示されます。
使用推奨期限が10年の電池には 09-2036 と表示されます。





電池使用推奨期限一覧表（年）

	単1形	単2形	単3形	単4形	単5形	9V形
MAX PLUS	10	10	15	15	–	–
MAX	10	10	12	12	2	2
ALKALINE POWER	10	10	10	10	–	–
アルカリボタン電池 酸化銀電池、空気電池	2					


◆電池を使い終わったら

電池は種類によって処理方法が異なります。

アルカリ乾電池・マンガン乾電池

自治体の指示に従い、燃えないゴミとして捨ててください。

使いきってから燃えないゴミとして捨ててください。まだ電気容量が残っていると、他の金属と接触してショートし発熱するおそれがあります。⊕・⊖の電極にテープを貼って、絶縁状態にしてから廃棄してください。



ボタン電池

「ボタン電池回収缶」に入れてください。

ボタン電池（アルカリボタン電池・酸化銀電池・空気亜鉛電池）の廃棄の際は、端子部をテープで絶縁状態にしてから電器店や補聴器店などにあるボタン電池回収缶に入れてください。

お問い合わせ先
ボタン電池回収推進センター
https://www.botankaishu.jp



◆出典元　一般社団法人 電池工業会

ニッケル水素電池

リサイクルにご協力ください。

ニッケル水素電池はリサイクルできます。使用済みのニッケル水素電池は、捨てずに端子部をテープで絶縁して産廃排出協力店にお持ちください。



産廃排出協力店は、一般社団法人JBRCのホームページ（www.jbrc.com）からご確認お願いします。

◆出典元　一般社団法人 JBRC

明るさの表示について

明るさを表す単位って？

ライトの明るさは、光束と照度で表示しています。ライトは同じ光束のLEDを光源とした場合でも、反射鏡やレンズなどにより照度は大きく変わります。ライトの使用目的が前方を照らすことから、光を受ける面の明るさを示す『照度』も表記しています。



〈イメージ図〉

Energizer電池はグリーン購入適合商品です。

グリーン購入とは　購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境のことを考え、環境負荷ができるだけ小さい製品やサービスを購入することです。

グリーン購入法適合商品
- アルカリ乾電池MAX PLUS …… 単1形／単2形／単3形／単4形
- アルカリ乾電池MAX …… 単1形／単2形／単3形／単4形
- アルカリ乾電池ALKALINE POWER‥ 単1形／単2形／単3形／単4形
- 充電式電池（スタンダード・高容量）…… 単3形／単4形